



Indicateurs périnataux de la région Basse-Normandie Année 2010

Dr Pascal THIBON
Ludovic PRIME

Janvier 2012

Rapport 2010



Indicateurs périnataux
de la région Basse-Normandie
Année 2010

Dr Pascal THIBON
Ludovic PRIME
Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie – Décembre 2011


- Diffusé en décembre 2011
- Chefs de service
- Cadres et référents
- DIM
- Membres du bureau
(avec tous les codes)
- ARS *(sans aucun code)*

www.perinatbn.org

Partie réservée aux professionnels



Réseau de Périnatalité de Basse-Normandie



Accueil | Adhérer au Réseau | Agenda/Formations | Annuaire | Grossesse / Accouchement | Nouveau-né | Autre

Réseau et Asso | Recommandations / Législation | Protocoles / documents | Petit... deviendra grand | Trisomie 21 | Transferts | Décès | Indicateurs / Stats

Rechercher...

Accueil > Indicateurs / Stats > Rapports régionaux

CHU Côte de Nacre
Batiment FEH
14033 CAEN Cedex 9
Tél : 02.31.27.23.71 ou 27.91
Fax : 02.31.27.26.28
e-mail : contact@perinatbn.org

Rapports régionaux

Rapport régional 2010



Écrit par Pascal THIBON
Jeudi, 22 Décembre 2011 09:19

Bonjour Pascal THIBON,

Déconnexion


Nous avons 6 invités et 1
membre en ligne

• Pascal THIBON

Nous sommes heureux de mettre à votre disposition le rapport régional des données épidémiologiques du réseau pour 2010 : cliquez [ici](#) pour le télécharger.

Ce rapport est le premier réalisé par le Réseau de Périnatalité : pour la première fois, nous avons pu analyser les données venant du PMSI pour l'ensemble des maternités de Basse-Normandie.

L'accès obtenu en avril 2011 nous a permis de pouvoir exploiter la base régionale PMSI, mise à notre disposition en septembre 2011 suite à une convention avec l'ARS.



Objectifs

- Décrire la périnatalité dans la région
- Donner des éléments d'évaluation
 - Chaque maternité / autres maternités même niveau
 - En fonction des caractéristiques locales
 - La région / autres régions
 - En cours : FFRSP



Sources des données



- PMSI
- Observatoire des transferts
- Observatoire des décès foeto-infantiles
- Tableau de bord des maternités
- Sources extérieures :



SAE



CépiDC



4 grands chapitres

1/ Population

2/ Santé des mères

3/ Santé périnatale


4/ Système de soins

4 grands chapitres : 1/ Population

■ Chiffres clés :

■ Nombre d'accouchements dans les maternités de Basse-		<i>2011</i>
Normandie en 2010	17 267	17 028
■ Évolution du nombre d'accouchements 2009/2010 ..	- 1,6 %	-1,4%
■ Taux de grossesses multiples	1,6 %	
■ Nombre de naissances vivantes	17 360	

Nouveau-né « moyen »



- Mère : 29 ans
- Terme : 39 SA
- 51,6% de chance d'être un garçon
- Poids : 3 287 gr

- Durée de séjour de 5,4 jours

4 grands chapitres : 2/ Santé des mères

■ Chiffres clés :

- Mortalité maternelle 0
- Fréquence du diabète gestationnel 3,9%

■ Autres pathologies :

- Eclampsies
- Hémorragies de la délivrance graves
- HTA
- Hellp-syndrome
- HRP, MAP, PPH, RMP
- RCIU
- Rupture utérine
- ...



Même codage dans
toutes les maternités ?

=> Harmonisation à
prévoir

4 grands chapitres : 3/ Santé périnatale

■ Chiffres clés :

- Taux de prématurité
 - < 28 SA 0,3 %
 - < 33 SA 1,3 %
 - < 37 SA 7,0 %

- Faible poids de naissance <2 500 g 7,0%
- Très faible poids de naissance <1 500 g 0,9%
- Hypotrophes (<5ème percentile) 3,2 %

- Taux de mortinatalité (hors IMG) 7,9 ‰

4 grands chapitres : 4/ Système de soins

■ Chiffres clés :

- Accouchement hors hôpital 0,4 %
- Transfert in utero (entre maters du réseau)14,2 ‰
- Taux de césarienne19,6 %

- Naissances très prématurées survenues dans une maternité possédant un service de réanimation (taux d'inborn)... **84,1 %**



- Transferts néonataux (à j0 ou J1 de vie) 8,9 ‰
- Hospitalisation en réanimation des nouveau-nés 2,1 %

Source : tableau de bord des maternités

Tableau de bord des maternités

Récapitulatif de saisie

Maternité :



Saisie des données du mois de : Janvier 2012

Accouchements par voie basse:	<input type="text" value="83"/>
Accouchements par césarienne :	<input type="text" value="17"/>
Naissances vivantes :	<input type="text" value="100"/>
MFIU \geq 22SA et/ou 500g :	<input type="text" value="0"/>
IMG \geq 22SA et/ou 500g :	<input type="text" value="0"/>
Naissances vivantes > 32SA et < 37SA :	<input type="text" value="5"/>
Naissances vivantes \geq 22SA et < 33SA :	<input type="text" value="0"/>
Hémorragies du post-partum :	<input type="text" value="4"/> (1)
dont chirurgie ou embolisation :	<input type="text" value="0"/>
Transferts de nouveau-nés :	<input type="text" value="0"/> (2)

← **Modification**
2012


(1) hémorragie > 500cc si voie basse, > 1000cc si césarienne

(2) transferts des nouveau-nés avec changement de site durant toute la période d'hospitalisation de la mère

Tableau de bord des maternités

Accouchements par voie basse


	Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
■ Etablissement	64	87	98	88	91	91	83	81	76	100	95	100
■ Moyenne du niveau	83,0	81,2	90,0	87,8	97,5	91,8	95,8	98,7	88,0	92,3	94,8	87,3



Transferts de nouveau-nés

Transferts des nouveau-nés avec changement de site durant toute la période


Jan	Fev	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
17	10	9	11	11	21	13	12	11	9	12	13



- Résultats pour 1 maternité
 - Comparatif avec maternités même niveau

- Résultats régionaux

Source : PMSI



+++ Nécessite une harmonisation du codage +++

Perspectives

- Harmonisation codage
 - Proposition de « Thésaurus » commun 2012 : envoi en février
- Rapport 2011
 - Septembre 2012
 - Cartes
 - Comparaisons inter-régionales

