

Résultats de la phase d'adaptation

Les conclusions des différentes étapes de la phase d'adaptation de cette RPC portant sur « le déclenchement artificiel du travail à partir de 37 semaines d'aménorrhée » sont présentées dans ce chapitre.

Recherche et sélection des RPC publiées sur le thème

La recherche et la sélection des RPC publiées sur le thème ont permis d'identifier 13 RPC.

Sur ces 13 RPC :

- 5 ont été retenues :
 - *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists* RCOG/NICE, 2001 (28,29) ;
 - Directives cliniques de la SOGC, 2001 (85) ;
 - ACOG Practice bulletin, 1999 (84) ;
 - Directives cliniques de la SOGC, 2002 (192,193) ;
 - Directives cliniques de la SOGC, 2005 (169).

Note : les 3 premiers travaux traitent du déclenchement de l'accouchement, les directives cliniques de la SOGC 2002 du monitoring du travail et celles de la SOGC 2005 de l'accouchement après césarienne.

- 6 RPC ont été exclues :
 - 1 n'était pas une RPC (194) ;
 - 3 n'avaient pas d'argumentaire (195-197) ;
 - 1 était en fait une conférence de consensus (12) ;
 - 1 était hors-thème (198).
- 2 RPC étaient des doublons (84,85).

Évaluation des RPC sélectionnées en termes de qualité de leur méthode et de leur validité interne

Conclusions de l'évaluation du contenu des RPC sélectionnées

QUESTIONS ADRESSÉES PAR LE COMITE D'ORGANISATION	RCOG/NICE 2001 (28,29)	SOGC 2001 (85)	ACOG 1999 (84)	SOGC 2005 (169)	SOGC 2002 (192,193)
1^{re} PARTIE					
Définition	1	1	1	0	0
Épidémiologie	0	0	0	0	0
Complications sans considération de l'indication ni de la méthode (bénéfices et risques)	1	1 (p6)	1 (38, p4-5)	0	0
2^e PARTIE : INDICATIONS MÉDICALES					
Dépassement de terme	1	0	0	0	0
Rupture prématurée des membranes	1	1 (p8)	0	0	0
HTA, pré-éclampsie	0	0	0	0	0
Diabètes : gestationnel, types 1 ou 2	1	0	0	0	0
Retard de croissance <i>in utero</i>	1 (10 p21)	0	0	0	0
Grossesse multiple	1 (10 p27)	1 (p9)	0	0	0
Traitement anticoagulant	0	0	0	0	0
Macrosomie et autres problèmes dystociques	1 (10 p30)	0	0	0	0
ATCD accouchement rapide	1 (10 p31)	0	0	0	0
3^e PARTIE : INDICATIONS NON MÉDICALES					
	1 (10p31)	1 (1 p3)	0	0	0

4 ^e PARTIE : MÉTHODES Pour chaque méthode : indications et contre-indications, bénéfices/risques par méthode					
§ Actions sur les membranes					
Rupture des membranes	1 (10 p46)	1	1	0	0
Décollement des membranes	1 (10p33)	1	1	0	0
§ Ocytocine	1	1	1	1	0
§ Prostaglandines naturelles	1	1	1	1	0
§ Misoprostol	1	1	1	1	0
§ RU 486 (Mifépristone)	1	0	0	0	0
§ Méthodes mécaniques (ballonnets, etc.)	1	0	0	1	0
§ Acupuncture, moxybustion	1	0	0	0	0
5 ^e PARTIE : CONDITIONS PRATIQUES DE RÉALISATION					
§ Monitorages fœtal et maternel	1	0	1 (p5)	0	1
§ Lieu de réalisation (salle de travail, hospitalisation traditionnelle...)	1	0	1 (p5)	0	0
§ Analgésie ; jeûne ; mobilité (déambulation) ; postures	0	0	0	0	0
§ Information de la patiente (Gt : plutôt que « Consentement éclairé signé »)	1	0	0	0	0
Utérus cicatriciel (GT)	1	1	0	1	0
Présentation siège	1	0	0	0	0
Parité	1 (10 p22)	0	0	0	0
Pathologie fœtale nécessitant un traitement urgent (cardiopathie, etc.)	0	0	0	0	0
Pathologies maternelles autres (SPAPL et lupus, cardiopathie, syndrome hémorragique, etc.)	0	0	0	0	0
Cholestase gravidique	0	0	0	0	0

1. Les questions n'ayant pas été traitées dans les RPC disponibles sont :

- épidémiologie ;
- indications médicales :
 - HTA, pré-éclampsie,
 - traitement anticoagulant,
- conditions pratiques de réalisation ;
 - analgésie, jeûne, mobilité, postures.

Le comité de pilotage considère que ces questions doivent être traitées, à l'exception des « mobilité et postures ». Ces derniers aspects ne présentent pas de particularités propres au déclenchement. « HTA, pré-éclampsie » sera traité dans la question « autres pathologies maternelles ».

2. Les questions non traitées dans les RPC existantes et jugées peu pertinentes par le comité de pilotage sont :

- pathologie fœtale nécessitant un traitement urgent (cardiopathie, etc.) ;
- pathologies maternelles autres (SPAPL et lupus, cardiopathie, syndrome hémorragique, etc.) ;
- cholestase gravidique.

Le comité de pilotage décide de traiter la question « autres pathologies maternelles », en y incluant « HTA, pré-éclampsie » et « traitement anticoagulant ». Traitement anticoagulant et SAPL, etc. peuvent faire l'objet d'une question « troubles de la coagulation ».

3. Certaines questions ont été proposées par le comité de pilotage :

- utérus cicatriciel (GT) ;
- présentation du siège ;
- parité.

Conclusions de l'évaluation des RPC sélectionnées en termes de qualité de leurs méthodes et de leur validité interne

Tableau 2. Évaluation de la qualité globale des RPC sélectionnées

Recommandation	Nombre de cotateurs	Domaine 1	Domaine 2	Domaine 3	Domaine 4	Domaine 5	Domaine 6	Recommandation retenue
RCOG/NICE 2001 (28,29)	5	95,5 %	60,0 %	92,4 %	98,3 %	60,0 %	100,0 %	Oui
SOGC 2001 (85)	5	82,2 %	21,7 %	55,2 %	70,0 %	11,1 %	13,3 %	Oui
ACOG 1999 (84)	5	84,4 %	6,7 %	33,3 %	56,7 %	31,1 %	0,0 %	Oui
SOGC 2005 (169)	3	92,6 %	16,7 %	47,6 %	66,7 %	18,5 %	0,0 %	Oui
SOGC 2002 (192,193)	4	80,6 %	35,4 %	46,4 %	89,6 %	29,1 %	0,0 %	Oui

Tableau 3. Évaluation de la méthode et de l'actualité de la recherche documentaire des différentes RPC sélectionnées.

	RCOG/NICE 2001 (28,29)	SOGC 2001 (85)	ACOG 1999 (84)	SOGC 2005 (169)	SOGC 2002 (192,193)
Critères d'évaluation de la stratégie documentaire	1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord, 5 = non précisé				
<i>Globalement, la stratégie de recherche documentaire vous semble-elle complète et pertinente ?</i>	1,1,1,1	2,2,2,1	3, 2,2,2	2,2,2,2	3,2,3,1
Actualité de la recherche documentaire	Dates de la recherche documentaire				
	- Début : 1966/1988 - Fin : 2000 (nov)	- Début : 1966 - Fin : juin 2000	- Début : 1985 - Fin : Mars 1999	- Début : janvier 1995 - Fin : février 2004	- Début : 1995 - Fin : 2001

Tableau 4. Évaluation de la méthode de sélection des articles analysés des RPC sélectionnées

	RCOG/NICE 2001 (28,29)	SOGC 2001 (85)	ACOG 1999 (84)	SOGC 2005 (169)	SOGC 2002 (192,193)
Critères d'évaluation de la méthode de sélection des articles analysés	1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord,				
<i>Globalement, la méthode de sélection des articles vous semble-elle pertinente ?</i>	2,1,1,1,	2,2,3,3	3,3,3,2	2,2,4,2	4,2,4,4

Conclusions de l'évaluation des RPC sélectionnées en termes d'applicabilité de leurs recommandations

Seules les questions traitées dans les RPC sélectionnées sont conservées dans les *tableaux 5 à 9*.

Tableau 5. RCOG/NICE 2001 (28,29)

Question 1 Dépassement de terme	Adéquation 1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord, 5 : non précisé
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 2 Rupture prématurée des membranes	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,2,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2,1,1
Question 4 Diabètes, gestationnel, types 1 et 2	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,2,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2,1,1
Question 6 Grossesse gémellaire	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2,4,4,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5
Question 8 Macrosomie et autres problèmes dystociques	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1, 2,1,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2,1,2
Question 9 ATCD accouchement rapide	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,2,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2,1,1
Question 12 D décollement des membranes	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 13 Ocytocine	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,1,1,1
Question 14 Prostaglandines naturelles	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,1,1,1
Question 15 Misoprostol	

<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 16 RU 486 (mifépristone)	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5
Question 17 Méthodes mécaniques (ballonnets, etc.)	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5
Question 18 Acupuncture, Moxybustion	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5
Question 20 Monitorages fœtal et maternel	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,2,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2,1,1
Question 23 Information de la patiente	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	5,5,5,5
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 24 Utérus cicatriciel	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,2,2,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2,2,2
Question 25 Présentation du siège	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 26 Parité	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1

Tableau 6. SOGC 2001 (85)

Question 6 Grossesse multiple	Adéquation 1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord, 5 = non précisé
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	5,5,4,4
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5,5,4,5
Question 10 Indications non médicales	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	
Question 11 Rupture des membranes	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	5,5,4,4
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5,4,4,5
Question 12 Détachement des membranes	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2,1,2,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,2,1,1
Question 13 Ocytocine	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 14 Prostaglandines naturelles	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,1,1,1
Question 15 Misoprostol	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 17 Méthodes mécaniques (ballonnets, etc.)	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	5,3,5,5
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5,3,5,5
Question 19 Maturation cervicale	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,1,1,1
Question 21 Lieu de réalisation (salle de travail, hospitalisation traditionnelle, etc.)	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	5,3,3,4
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5,3,3,4
Question 24 Utérus cicatriciel	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	5,4,5,4
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	5,4,5,4

Tableau 7. ACOG 1999 (84)

Question 11 Rupture des membranes	Adéquation 1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord, 5 = non précisé
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	4,4,3
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	4,4,3
Question 12 Décollement des membranes	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2,3,5
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,3,5
Question 13 Ocytocine	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	3,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	3,2
Question 14 Prostaglandines naturelles	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	3,3
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	3,3
Question 15 Misoprostol	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,2
Question 21 Lieu de réalisation (salle de travail, hospitalisation traditionnelle, etc.)	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	3,3
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	3,3

La RPC ACOG 1999 (84) n'est pas conservée.

Tableau 8. SOGC 2005 (169)	
Question 13 Ocytocine	Adéquation 1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord, 5 = non précisé
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,2,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,2,2
Question 14 Prostaglandines naturelles	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	2,2,2,2
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	2,2,2,2
Question 15 Misoprostol	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1
Question 17 Méthodes mécaniques (ballonnets..)	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	4,4,4,4
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	4,4,4,4
Question 19 Maturation cervicale	
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	4,4,4,4
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	4,4,4,4

Tableau 9. SOGC 2002 (192,193)	
Question 20 Monitorages fœtal et maternel	Adéquation 1 = tout à fait d'accord, 2 = d'accord, 3 = pas d'accord, 4 = pas du tout d'accord, 5 = non précisé
<i>Globalement, les conclusions auxquelles sont parvenus les auteurs vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les données des études analysées ?</i>	1,1,1,1
<i>Globalement, la(les) recommandation(s) vous semble(nt)-elle(s) en adéquation avec les conclusions de l'analyse systématique de la littérature ?</i>	1,1,1,1

Adaptation des recommandations

Tableau 10. Tableau de synthèse

Numéro	Question	RCOG/NICE 2001 (28,29)	SOGC 2001 (85)	SOGC 2005 (169)	Commentaires
1	Dépassement du terme	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour.
2	Rupture prématurée des membranes	X	X		NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour + question des 96 heures de délai (3 revues Cochrane sur ce sujet à analyser)
3	HTA, pré-éclampsie				Recherche bibliographique <i>de novo</i> de 2001 à ce jour
4	Diabète : gestationnel, types 1 ou 2	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
5	Retard de croissance <i>in utero</i>	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
6	Grossesses gémellaires	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
7	Traitement anticoagulant				Recherche bibliographique <i>de novo</i> de 2001 à ce jour : méta-analyse, revue systématique et RCT
8	Macrosomie et autres problèmes dystociques	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
9	Antécédent d'accouchement rapide	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
10	Indications non médicales				NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
11	Rupture des membranes (amniotomie)	X	X		NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
12	Décollement des membranes	X	X		NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
13	Ocytocine	X	X	X	NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
14	Prostaglandines E2	X	X	X	NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
15	Misoprostol	X	X	X	NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
16	RU 486 (mifépristone)				Non validé pour enfant à terme et vivant
17	Méthodes mécaniques (ballonnets, etc.)		X		SOGC 2001 + Mise à jour de 2001 à ce jour
18	Acupuncture, moxybustion				Recherche bibliographique <i>de novo</i> de 2001 à ce jour : méta-analyse, revue systématique et RCT
19	Maturation cervicale		X		SOGC 2001 + Mise à jour de 2001 à ce jour
20	Monitorages fœtal et maternel	X	X		NICE et SOGC 2001 + Mise à jour de 2001 à ce jour
21	Lieu de réalisation (salle de travail, hospitalisation traditionnelle)	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
22	Analgésie, jeune				Recherche bibliographique <i>de novo</i> de 2001 à ce jour
23	Information de la patiente	X			NICE + étude qualitative + groupe de travail
24	Utérus cicatriciel (GT)			X	SOGC 2005 + Mise à jour depuis mars 2004 à ce jour
25	Présentation siège	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour
26	Parité	X			NICE + Mise à jour de 2001 à ce jour

Le comité de pilotage a décidé de ne pas traiter les questions 7 et 22 : « traitement anticoagulant » et « analgésie, jeune », car il n'y a pas pour ces questions de spécificité en termes de conduite à tenir en cas de déclenchement artificiel du travail par rapport à un accouchement spontané.

La question 11 sur la rupture des membranes (amniotomie) a été traitée dans la question 13 portant sur l'ocytocine, et la question 19 sur la maturation cervicale a été traitée dans la question 14 portant sur les prostaglandines.