

# DEPISTAGE AUDITIF SYSTEMATIQUE A LA NAISSANCE

S MOREAU

# DATE ET LIEU

- Durant l'hospitalisation
- En maternité
- Personnel paramédical formé
- Les parents peuvent refuser

# CHOIX TECHNIQUES


- OEAP + PEAA



# CHOIX TECHNIQUES

- Oto-émissions acoustiques provoquées (OEAP)

*Sonde de recueil des otoémissions*




Introduite dans le conduit auditif externe, la sonde permet l'envoi d'un son et le recueil de l'énergie acoustique transmise par les cellules sensorielles : les OEAP



# CHOIX TECHNIQUES


- Potentiels évoqués auditifs



# CONSIGNATION DES RESULTATS

- Carnet de santé
- Carton de Guthrie
- Transmis à ARDPHE

# Carton de Guthrie



**AUTORISATION**

Après avoir été informés nous soussignés (noms, prénoms)  
mère, père de l'enfant né(e) le

autorisons  n'autorisons pas

les médecins responsables du dépistage néonatal à réaliser, si besoin, un test génétique pour le dépistage de la mucoviscidose.

Fait le

Signatures :

	OD	OG
OE		
PEA		

N° 342901

# DEROULEMENT

- Troisième jour
- Sage-femme, infirmière, puéricultrice
- Résultat :
  - Réussi
  - Échoué
  - Différé
- Noté au verso du carton de Guthrie



# CAT

## en fonction des résultats du premier test

- OEA ou PEAA présents
  - Arrêt du dépistage
  - Informer sur la nécessité d'une surveillance ultérieure
- OEA ou PEAA absents
  - Retest
  - Délais de 15 jours
  - Maternité, autre centre, HAD

# CAT

## en fonction des résultats du retest

- OEA ou PEAA présents
  - Arrêt du dépistage
  - Informer : nécessité d'une surveillance ultérieure
- OEA ou PEAA absents
  - Orientation vers le CDOS
  - Délai de 3 semaines

# SOUTIEN FINANCIER

- 18,70 euros (GHS de la CMD 15)
  - Codage des actes CCAM
  - Coder la surdit  en DAS
- Financement du FIR pour la coordination