

## IVG MEDICAMENTEUSE A DOMICILE

Mme .....

Date de naissance .....

Groupe rhésus .....

Terme le jour de la mifégyne : .....SA + ..... j

1. Consultation de confirmation le .....  
Avec .....  
Comprimé de Mifégyne® pris le .....

2. **le jour J**, ..... à domicile:

Prendre un petit déjeuner à 7h30 avec les antalgiques +/- anti-nauséeux.

A 8h, 1 comprimés de Misoone® par voie jugale (faire fondre dans la joue) à renouveler 4 heures plus tard si absence de saignement.

Ne pas être seule.

Prendre régulièrement les antalgiques.

Marcher fréquemment. N'hésitez pas à utiliser une bouillote.

### Evènements possibles :

- Dans l'heure qui suit la prise du misoone : Nausées, vomissements (Si vomissement dans la 1/2h reprendre 1cp de misoone absorption en 30min))
- Fièvre possible 38/38.5 dans l'heure qui suit
- Saignements dans les 3 à 4h qui suivent la prise du misoprostol (75%) mais cela peut prendre 2/3j (consulter si absence ou faibles de saignements)
- Consulter si saignements > 4 serviettes maxi nuit pleines en 2h (avec fiche liaison, carte de groupe)

3. Reprise de la contraception orale dès le lendemain de l'IVG
4. Dosage des B HCG à J14 soit le .....taux attendu <1000UI
5. RDV de contrôle entre J14 et J21 soit le .....  
(avec les résultats des BHCG faits à J14)